

Paciente varón de 44 años, refiere desde hace un año, aparición de una lesión en dorso del segundo dedo de mano derecha, en un principio muy dolorosa y eritematosa. Con el tiempo ha disminuído la inflamación pero persiste una pequeña lesión indurada que a la presión es dolorosa. Trabaja en el campo. No toma medicación



### *DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN*

Nódulo sobrelevado de color de la piel , de 1 cm de tamaño, indurada al tacto, no adherida a planos profundos. Lámina ungueal con pequeña leuconiquia distal pero sin deformidades visibles.

LOCALIZACION: Dorso de la 2º falange del 2º dedo de la mano derecha

---

### *DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL*

- Quiste mucoide
- Quiste epidérmico
- Tumor anexial
- Tumor glómico
- Infecciones micóticas profundas
- Infecciones por micobacterias.

### *PRUEBAS COMPLEMENTARIAS*

- Estudio radiológico.
- Ecografía cutánea
- Biopsia: material exógeno identificable, alrededor del cual se disponen histiocitos, células gigantes multinucleadas derivadas de la fusión de histiocitos y un número variable de otras células inflamatorias. Excluir procesos infecciosos por micobacterias y hongos

### *TRATAMIENTO*

*EXTIRPACIÓN de la lesión / extracción del cuerpo extraño*

□

**Caso en Anatomía Patológica**